


Amber™ Air S | 600

Overlockmaskin med lufträdning




FUNKTIONER OCH FÖRDELAR



LÄTTANVÄNDA OCH ELEKTRONISKA LUFTRÄDDA GRIPARE

Med HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 trär du enkelt de lufträdda griparna med ett enda knapptryck.



EXKLUSIV SEWING ADVISOR

Den exklusiva SEWING ADVISOR ställer in den bästa stygnlängden, differentialmatningen och trådspänningen för din valda tygtyp – allt för att ge dig ett perfekt resultat.



FÄRGPEKSKÄRM

Välj din söm så visas de optimala trådspänningarna, rekommenderad stygnlängd och mer på färgpekskärmen.

ENASTÅENDE BELYSNING

Enastående belysning av sömnadsytan för optimal översikt.


PRECISE THREAD CONTROL

Med denna patenterade funktion kan du finjustera overlocktrådarna så att stygnen formas perfekt runt tygkanten.



26 sömmar

Möjligheten att sy med 5/4/3/2 trådar ger 26 olika sömalternativ för flera olika sömnadstekniker.




TÄCKSÖM

Trippel täcksöm, smal och bred dubbel täcksöm för träningskläder, fällor och dekorativ sömnad.




KEDJESÖM

Sömmar, träckling och dekorativ sömnad.



5-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM (BRED OCH SMAL)

Kedjesöm och 3-trådig overlocksöm för slitstarka, professionella sömmar.



4-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM (BRED OCH SMAL)

Kedjesöm och 2-trådig smal eller bred overlocksöm för slitstarka sömmar.



3-TRÅDIG UDDKANT

Fin kant för tunna tyger.




4-TRÅDIG OVERLOCKSÖM

Sömmar och överkastning.



3-TRÅDIG OVERLOCKSÖM (BRED OCH SMAL)

Överkastning och dekorativa kanter.



3-TRÅDIG SMAL KANTSÖM

Fina, smala fällor och kantsömmar.



3-TRÅDIG RULLFÄLL

Rullfällor och rullkantsömmar.




3-TRÅDIG FLATLOCKSÖM (BRED OCH SMAL)

Platta sömmar och dekorationer.




3-TRÅDIG ELASTISK OVERLOCKSÖM

Sömmar för tyger med mycket stretch.



3-TRÅDIG VIKT OVERLOCKSÖM (BRED OCH SMAL)

Kantsöm för tunna tyger.



2-TRÅDIG OVERLOCKSÖM (BRED OCH SMAL)

Överkastning för ett tyglager.



2-TRÅDIG VIKT OVERLOCKSÖM (BRED OCH SMAL)

Kantsöm för tunna tyger.




2-TRÅDIG RULLFÄLL

Kantsöm för tunna tyger.



2-TRÅDIG SMAL KANTSÖM

Fina, smala fällor och kantsömmar.



2-TRÅDIG FLATLOCKSÖM

Platta sömmar och dekorationer.

FRIARM

Friarmen underlättar när du syr mindre projekt som muddar, fållar och barnkläder.

KNÄLYFT

Lyft pressarfoten utan att använda händerna för enkelhet och kontroll.

FÖRLÄNGNINGSBORD INKLUDERAT

Förlängningsbordet ger 30 cm extra arbetsyta. Bordet har dessutom ett antal jämnt fördelade hål där det medföljande tryckstiftet placeras för att sy cirkelformat.

STABILITET

En förstärkt ram gör HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S | 600 stabil för att sy i allt från tunna till kraftiga tyger.

AUTOMATISK TRÅDSPÄNNING

Automatisk trådspänning ger dig det optimala resultatet för varje söm. Du kan även finjustera trådspänningen för speciella tekniker, trådar eller tyger.

RYMLIG ARBESYTA

Området till höger om nålen är 64 mm högt och 123 mm brett, vilket ger gott om utrymme vid sömnad av större projekt.

SÖMMINNE

Spara personliga söminställningar för framtida användning.

HASTIGHETSKONTROLL

Välj mellan fem olika hastighetsinställningar, så att du kan ställa in maskinens maximala syhastighet efter dina önskemål.

INBYGGD PINCETT- OCH SAXHÅLLARE

Pincetten och saxen har varsin inbyggd hållare på trådledaren.

INBYGGD 2-TRÅDSOMVANDLARE

Snabb och smidig omvandling till 2-trådiga sömmar.

DIFFERENTIALMATNING

Perfekt jämna sömmar utan att tyget drar sig. Kan även användas för rynkning.

ELEKTRONISKT NÅLTRYCK

Stygn för stygn-kontroll med fullt nåltryck oavsett hastighet.

SÄKERHETSSPÄRR

Maskinen syr inte om frontluckan är öppen eller om pressarfoten är upplyft.

JUSTERBART PRESSARFOTSTRYCK

Säkerställer smidig tygmatning för en mängd olika tygtjocklekar

TRÅDLEDARE FÖR EN MÄNGD OLIKA TRÅDTYPER

Trådledarna rymmer enkelt standardoverlocktråd eller tjockare brodértrådar.

JUSTERBAR STYGNLÄNGD

Ställ in stygnlängden för olika tyger och tekniker.



JUSTERBAR SKÄRBREDD

Sy snygga kanter på en rad olika tyger.

EXTRA PRESSARFOTSHÖJD

Gott om plats för tjockare tyglager och kraftiga tyger.

PRESSARFÖTTER MED KLICKSYSTEM

Enkelt att byta pressarfot.

UNIVERSALPRESSARFOT

Universalpressarfoten som medföljer HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 overlockmaskinen kan användas för alla sömmarna.

FRIGÖR TRÅDSPÄNNINGEN

Lätt att dra trådarna när pressarfoten är upplyft.

INBYGGD TRÅDKNIV

Skär enkelt och snabbt av trådkedjan.

RÖRLIG ÖVRE KNIV

Koppla ur den övre kniven när du syr specialtekniker.

SKRÄPUPPSAMLARE

Löstagbar skräpuppsamlare samlar upp tygrester.

HANDHJUL MED MJUKT GREPP

Handhjulet med mjukt grepp ger enastående grepp och kontroll.

BÄRHANDTAG

Enkelt att transportera din overlockmaskin.

TILLBEHÖR SOM MEDFÖLJER

Trådullehållare, trådbrickor, trådnät, pincett, nålträdare, insexnyckel, skruvmejsel, rengöringsborste, symaskinsolja, knivblad till övre kniv, pekpinne, täcksömsbord, knälyft, förvaringsfack för tillbehör, trådningsvajer, fotpedal, skräpuppsamlare, mjuk huv, nålbrev, tryckstift för cirkelformad sömnad och förlängningsbord.

EXTRA TILLBEHÖR SOM TILLVAL

Välj bland ett brett urval av extra tillbehör för oändliga kreativa möjligheter. Pressarfot för vågig kant, Resårfot, Pressarfot för osynlig fällsöm och spetssömnad, Passpoalfot, Pärlfot, Rynkfot, Bandpressarfot, Transparent täcksömsfot, Pressarfot för enkel kant, Vik- och kantsömfot, Pressarfot för hållor och band, Passpoalfot med guide, Bandkantare, Fällvikare, Overlock Feet Kit (Rynkfot, Resårfot, Fot för osynlig fällsöm, Passpoalfot, Bandpressarfot), Coverstitch Feet Kit (Transparent täcksömsfot, Pressarfot för enkel kant, Vik- och kantsömfot, Pressarfot för hållor och band, Passpoalfot med guide).

husqvarnaviking.com

