



3

SÖMMAR OCH SÖMNADSTEKNIKER


SÖMÖVERSIKT


De inställningar som visas i tabellen nedan är våra rekommendationer grundade på normala förhållanden. Den rätta spänningen ställs in automatiskt när du använder sömvalsratten. Du kan behöva justera trådspänningen efter vilken söm, tygtjocklek och tråd du använder. För att få bästa resultat justera trådspänningen i små steg, inte större än ett halvt nummer per gång. Prova alltid att sy på en bit tyg innan du börjar sy i klädesplagget.


Genom att kombinera sömvalsratten med olika nålpositioner, trådningsmetoder och användningen av 2-trådsomvandlaren kan du få olika sömmar.


Blad med ikonbeskrivningar


 Tunt vävda
Chiffong, voile, organza, batist, siden, osv.

 Medelkraftigt vävt
Bomull, chino, ylle, siden osv.

 Kraftigt vävt
Denim, kanvas, frottétyg, osv.

 Elastiskt tunt
Charmeuse, nylon, trikå, singlejerseys, osv.

 Elastiskt medelkraftigt
Patentstickning, velour, badkläder, osv.

 Elastiskt kraftigt
Tröjstickat tyg, fleecetyg, osv.

 Sömvalsratt

 Nålposition

 Stygnlängd


 Skärbredd















 Differentialmatning

N/R Reglage för styngtung

 2-trådsomvandlare















S/C Inställningar för övre kniv, griparkopplingen och användningen av knivlock S eller bordet för täcksöm/kedjesöm C

 Anger trådningsguide för varje söm.
Y = gul, R = röd, G = grön, B = blå

SÖM	TYG						N/R		S/C				
										Y	R	G	B
		A	A och B	N	N	N	N	Nej	S	•	•	•	•
													
													
													
													
													

4-TRÅDIG OVERLOCK








För alla sömmar där det krävs stretch eller elasticitet, till exempel i halsringningar, sidsömmar och ärmar. Du kan använda 4-trådig overlocksöm för att sy specialtekniker som rynkning, passpoaler med passpoalfot (extra tillbehör) och resår med resårfoot (extra tillbehör).

SÖM	TYG						STYGN-TUNGA		S/C				
										Y	R	G	B
		I	A och D	N	N	N	N	Ja	S	•	•	1)	2)
													
													
													
													
													

¹⁾ Följ den ljusblå trädningssguiden i gripalområdet.
²⁾ Följ den marinblå trädningssguiden i gripalområdet.

4-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, BRED








För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. Omvandlare krävs.

		I	B och D	N	N	N	N	Ja	S	•	•	1)	2)
													
													
													
													
													

¹⁾ Följ den ljusblå trädningssguiden i gripalområdet.
²⁾ Följ den marinblå trädningssguiden i gripalområdet.








4-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, SMAL

För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. Omvandlare krävs.

		B	A	N	N	N	N	Nej	S	•	•	•	•
													
													
													
													
													















3-TRÅDIG BRED OVERLOCK

För att sy ihop två lager tyg med stretch eller överkasta ett enkelt lager tunt eller medeltjockt tyg. Använd en grövre gripartråd och skapa dekorativa flåtor. (Håll handen bakom pressarfoten och dra sakt och försiktigt i trådkedjan när du syr. Försök hålla samma spänning som om du sydde fast den på tyg.)

		A	B	N	N	N	N	Nej	S	•	•	•	•
													
													
													
													
													








3-TRÅDIG SMAL OVERLOCK

1-nål 3-trådig overlock används för overlocksöm och sömnad på vanliga tyger. Du kan få en 4 mm overlocksöm genom att använda den högra nålpositionen.

SÖM	TYG						STYGN-TUNGA		S/C																
										Y	R	G	B												
		A	B	1,5	N	N	R	Nej	S		•	•	•												
																									
														Rekommenderas inte											
																									
														B	1,5	N	N	R	Nej	S		•	•	•	
														Rekommenderas inte											








3-TRÅDIG SMAL KANTSÖM

För att sy ihop två lager tyg med stretch eller överkasta ett enkelt lager tunt tyg. Populär för att sy dekorativa stråveck. Använd dekortråd i griparen och vanlig sytråd i nålen. Du får en intressant effekt om du använder olika färger i griparna.

		F	A	2	N	N	N	Nej	S	•	•	•
												
												
												
												
												








3-TRÅDIG BRED FLATLOCKSÖM (sidan 33)

För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller sidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd.

		F	B	2	N	N	N	Nej	S	•	•	•
												
												
												
												
												















3-TRÅDIG SMAL FLATLOCKSÖM (sidan 33)

För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller sidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd.

		G	A och B	2	N	N	N	Ja	S	•	•	•
												
												
												
												
												








3-TRÅDIG ELASTISK OVERLOCKSÖM

För att sy i tyger med extra mycket stretch. Ge tyget extra stretch genom att använda en stretchtråd i griparna. Ändra trådspänningen i motsvarande grad.

SÖM	TYG						STYGN-TUNGA		S/C											
										Y	R	G	B							
		C	B	1	N	N	R	Nej	S		•	•	•							
										Rekommenderas inte										
										B	1	N	N	R	Nej	S		•	•	•
										Rekommenderas inte										
										Rekommenderas inte										
										Rekommenderas inte										








3-TRÅDIG RULLFÄLL (sidan 32)

För att fälla tunna tyger. Ger en snygg kantavslutning på sidenscarfs, kuddvolanger och servetter. Om du vill sy en vacker rullfäll, trä griparen med dekortråd och nålen och den nedre griparen med vanlig tunn sytråd.

		E	A	2	N	N	N	Ja	S	•			•	
														
														
														
														
														








2-TRÅDIG OVERLOCK, BRED

För att överkasta ett lager tunt eller medelkraftigt tyg. Omvandlare krävs.

		E	B	2	N	N	N	Ja	S		•		•	
														
														
														
														
														















2-TRÅDIG SMAL OVERLOCKSÖM

För att överkasta ett enda lager av tunt till medelkraftigt tyg. Omvandlare krävs.

		F	B	2	N	N	R	Ja	S		•		•							
										Rekommenderas inte										
										B	2	N	N	R	Ja	S		•		•
										Rekommenderas inte										
										Rekommenderas inte										
										Rekommenderas inte										








2-TRÅDIG SMAL KANTSÖM

Använd för kantsömnad av tunna tyger. Omvandlare krävs.

SÖM	TYG						STYGN- TUNGA		S/C				
										Y	R	G	B
		E	A	2	N	N	N	Ja	S	•			•
													
													
													
													
													








2-TRÅDIG BRED FLATLOCKSÖM (sidan 33)

För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller sidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd. Omvandlare krävs.

		G	A	2	N	N	N	Ja	S	•			•
													
													
													
													
													








2-TRÅDIG KANTSÖM, BRED

Dekorativ kantavslutning för kläder och heminredningsartiklar. Omvandlare krävs.

		D	B	2	N	N	N	Ja	S	•			•
													
													
													
													
													

2-TRÅDIG KANTSÖM, SMAL

Ger snygg kantavslutning på tunna tyger. Använd transparenta trådar med den här sömmen så får du en nästan osynlig fäll som blir mycket fin på tunnare tyger. Omvandlare krävs.

		B	B	N	N	N	R	Ja	S	•	•	
			Rekommenderas inte									
			B	N	N	N	R	Ja	S	•	•	
			Rekommenderas inte									
												
												

2-TRÅDIG RULLFÄLL (sidan 32)

För att fälla tunna tyger. Ger en snygg kantavslutning på sidenscarfs, kuddvolanger och servetter. Trä griparen med en tunn dekortråd, till exempel viskostråd 40 wt, så får du en vacker sidenkant. Omvandlare krävs.

SÖM	TYG						STYGN-TUNGA		S/C					
										Y	R	G	B	
		J	C, D och E	N-4	-	N	R	Nej	C		•	•	•) ¹⁾
											¹⁾ Följ den marin-blå trädningssguiden i gripområdet.			

FÖRSTÄRKT TÄCKSÖM (sidan 32)

För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.

		H	C och E	N-4	-	N	R	Nej	C		•		•) ¹⁾
											¹⁾ Följ den marin-blå trädningssguiden i gripområdet.			

BRED TÄCKSÖM (sidan 32)

För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.

		K	C och D	N-4	-	N	R	Nej	C		•	•) ¹⁾
											¹⁾ Följ den marin-blå trädningssguiden i gripområdet.			

SMAL TÄCKSÖM (sidan 32)

För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.

		D	D	N	-	N	N	Nej	C			•) ¹⁾
											¹⁾ Följ den marin-blå trädningssguiden i gripområdet.			

KEDJESÖM (sidan 34)

För all slags sömnad så som att sy ihop, fälla och sy ihop quiltar. Bra som träckelsöm när du syr ihop plagg, eftersom denna söm är mycket lätt att repa upp. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.